




## MN1KIM2

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ürün                                  | Plastik Mini Switch           |
| Seri                                  | MN1 Serisi                    |
| Uç Elemanı Malzemesi                  | Metal                         |
| Duyar Blok                            | Uzun Kollu                    |
| Kontak                                | 1CO                           |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b> 6 A (250V AC)       |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                          |
| Mekanik Ömür (Min Adet)               | 500000                        |
| Elektriksel Ömür (Min Adet)           | 100000                        |
| Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)    | Mek. 3000 Elk. 1200           |
| Yalıtım Gerilimi (Ui)                 | 660V                          |
| Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)         | 2.5 kV                        |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)          |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C                  |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                             |
| Koruma Sınıfı                         | IP20 (IP40 Koruma Kapaklı)    |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                          |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1-2.5 mm <sup>2</sup>         |
| Sıkma Kuvveti                         | 1,5 Nm                        |
| Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)     | 1 kA                          |
| Özellikler                            | V0 hammadde                   |
|                                       | Farklı duyar blok seçenekleri |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60947-5-1               |





Devre Şeması

